

PROJEKTER

Angle d'onglet HORIOS U LED


Configurer et commander
en ligne 24 heures sur 24!
www.bbag.ch
info@bbag.ch




Forme en L (Veuillez cocher la situation d'éclairage correspondante!)

Direction de rayonnement

Sortie de la lumière vers le bas et l'intérieur (angle intérieur)



Sortie de la lumière vers le bas et l'extérieur (angle extérieur)



- i**
- il faut toujours indiquer les longueurs totales (y compris les éventuels embouts et dépassements)
 - La vue du croquis coté est toujours par le haut

Longueur totale

Longueur A: mm

Longueur B: mm


Angle d'onglet

∠ AB: °

Cache d'extrémité (pour une coupe de 90°)

- avec cache d'extrémité pour le profilé A
 avec cache d'extrémité pour le profilé B

Croquis coté (Vue d'en haut!)



PROJEKTER

Angle d'onglet HORIOS U LED


Configurer et commander
en ligne 24 heures sur 24!
www.bbag.ch
info@bbag.ch




Forme en U (Veuillez cocher la situation d'éclairage correspondante!)

Direction de rayonnement

Sortie de la lumière vers le bas et l'intérieur (angle intérieur)



Sortie de la lumière vers le bas et l'extérieur (angle extérieur)



- i**
- il faut toujours indiquer les longueurs totales (y compris les éventuels embouts et dépassements)
 - La vue du croquis coté est toujours par le haut


Longueur totale

Longueur A:	mm
Longueur B:	mm
Longueur C:	mm

Angle d'onglet

∠ AB:	°
∠ BC:	°

Croquis coté (Vue d'en haut!)



Cache d'extrémité (pour une coupe de 90°)

- avec cache d'extrémité pour le profilé A
- avec cache d'extrémité pour le profilé C

PROJEKTER

Angle d'onglet HORIOS U LED


Configurer et commander
en ligne 24 heures sur 24!
www.bbag.ch
info@bbag.ch




Forme rectangulaire (Veuillez cocher la situation d'éclairage correspondante!)

Direction de l'éclairage

Sortie de la lumière vers le bas et l'intérieur (angle intérieur)



Sortie de la lumière vers le bas et l'extérieur (angle extérieur)



Longueur totale

Longueur A:	mm
Longueur B:	mm
Longueur C:	mm
Longueur D:	mm

Angle d'onglet

∠ AB:	°
∠ BC:	°
∠ CD:	°
∠ DA:	°

- i**
- il faut toujours indiquer les longueurs totales (y compris les éventuels dépassements)
 - La vue du croquis coté est toujours par le haut

Croquis coté (Vue d'en haut!)

